



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Κ. ΒΑΣΔΕΚΗΣ  
Τηλέφωνο : 26510 07125, 07333  
Fax : 26510 07001  
e-mail : [supplies@uoi.gr](mailto:supplies@uoi.gr)

Ιωάννινα, 06/10/2023

Αριθμ. πρωτ. 3321/17-10-2023

Προς:  
Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)**

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την «**Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για τις ανάγκες της Παν/πολης Ιωαννίνων 2023**», CPV:44316500-3, συνολικού προϋπολογισμού **δέκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (10.672,68€)** με ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 2023 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κ.Α 0863<sup>Α</sup>.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε τον φάκελο της προσφοράς σας, στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2<sup>ος</sup> Όροφος Πανεπιστημιούπολη) μέχρι τις **23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **11:00**.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική διαδικασία είναι η αίτηση συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), η οποία συνοδεύει την προσφορά, να κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, 2ος όροφος) μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:

**Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης  
Τμήμα Προμηθειών  
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ....»  
«Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για τις ανάγκες της Παν/πολης Ιωαννίνων 2023»**

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: <https://www.uoi.gr>

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα στο Τμήμα

Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης– Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος Όροφος) στις **23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **12:00μ.**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι η κύρια απασχόληση των συμμετεχόντων-φορέων να είναι συναφής με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

---

1. Σιδηρουργικά Υλικά - Δήλωση Συμμόρφωσης
2. Σιδηρουργικά Υλικά - Οικονομική Προσφορά
3. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου τελευταίου τρίμηνου  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:  
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, και  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Φορολογική ενημερότητα
5. Ασφαλιστική ενημερότητα
6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί, μετά από τη σχετική πρόσκληση, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Το Π.Ι. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

**Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ANNA K. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ**

### Συνημμένα

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Σιδηρουργικά Υλικά - Δήλωση Συμμόρφωσης
- Σιδηρουργικά Υλικά - Οικονομική Προσφορά
- Σιδηρουργικά Υλικά - Προϋπολογισμός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΦΜ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

e-mail:

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στην πρόσκληση «**Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για τις ανάγκες της Παν/πολης Ιωαννίνων 2023**» προϋπολογισμού **10.672,68€**.

Ο ΑΙΤΩΝ

(Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**1. Αντικείμενο της προμήθειας**

Αντικείμενο είναι η προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν και προβλέπεται να παρουσιαστούν στο πλαίσιο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στα κτίρια και υποδομές της Παν/πολης Ιωαννίνων.

**Τρόπος, χρόνος και τόπος παράδοσης ανταλλακτικών**

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη διακήρυξη ή/και τη σύμβαση. Τα είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην αποθήκη του Τμ. Συντήρησης Παν/πολης Ιωαννίνων, στην οποία θα είναι παρόντες ο παραλαβών και η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης, ένας (1) μήνας.

Πληροφορίες : Αθανάσιος Ζέρβας – Προϊστάμενος Τμ. Συντήρησης (2651008626)





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

**Έργο:** Προμήθεια Σιδηρουργικών υλικών  
για τις ανάγκες της Παν/πολης  
Ιωαννίνων 2023.

### ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Αν στη στήλη «Υποχρεωτική απαίτηση» αναγράφεται η λέξη «Ναι», τότε στη στήλη «Απάντηση προσφέροντος» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι».
- Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

Χαρακτηριστικό	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προσφέροντος
Ο προσφέρων έλαβε γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους της διακήρυξης και τα τεύχη που τη συνοδεύουν	Ναι	
Τα προσφερόμενα υλικά κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελληνική αγορά και φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς	Ναι	
Η κατασκευή, λειτουργία, συνδεσμολογία των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνη με τους εγκεκριμένους κανονισμούς των εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης	Ναι	

Ιωάννινα, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2023

(ημερομηνία συμπλήρωσης)

**Ο προσφέρων**

(υπογραφή, ονοματεπώνυμο,  
σφραγίδα)

Ιωάννινα 24 / 03 / 2023

Ο  
συντάκτης  
Προϊστάμενος Τμ. Συντήρησης

Ο  
Προϊστάμενος  
Τμ. Μελετών

θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθανάσιος Ζέρβας  
Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.

Χρήστος Μπουρνάκας  
Πολιτικός Μηχανικός

Χρήστος Καραγιώργος  
Μηχανολόγος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια Σιδηρουσγικών Υλικών για τις ανάγκες της  
Παν/πολης Ιωαννίνων 2023 .

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας:

Α/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)	(7)	(8) = (4)*(7)
1	Αντισκωριακό-αφυγραντικό-λιπαντικό σπρέι για βίδες $\geq 200\text{ml}$ / φιάλη, ενδεικτικού τύπου WD40 .	τεμάχιο	5	7.00	35.00		
2	Αντισκωριακό-αφυγραντικό-λιπαντικό σπρέι για βίδες $\geq 450\text{ml}$ / φιάλη, με ρυθμιζόμενη βάλβιδα εκτόξευσης $360^\circ$ , ενδεικτικού τύπου WD40 .	τεμάχιο	3	9.00	27.00		
3	Αυτόματος μεντεσές ντουλαπιού με άνοιγμα $95^\circ$ , πλήρες με σταυρωτό τακάκι ρυθμιζόμενο, διάμετρος τρύπας μεντεσέ $\Phi 35$ , βάθος κεφαλής μεντεσέ 11mm.	τεμάχιο	20	4.00	80.00		
4	Αφρός πολουρεθάνης ενός (1) συστατικού σε σπρέυ, μικρό μέγεθος φιάλης 300ml/τεμάχιο, CE .	τεμάχιο	15	4.50	67.50		
5	Βίδα, αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα ( ψομάκι σταυρό WAFER ), γαλβανιζέ με φαρδειά κεφαλή 11mm, σταυρό, 4,2mm πάχος X 13mm μήκος .	τεμάχιο	1000	0.03	30.00		
6	Βίδα, αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα ( ψομάκι σταυρό WAFER ), γαλβανιζέ με φαρδειά κεφαλή 11mm, σταυρό, 4,2mm πάχος X 19mm μήκος .	τεμάχιο	1000	0.04	40.00		
7	Βίδα, αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα ( ψομάκι σταυρό WAFER ), γαλβανιζέ με φαρδειά κεφαλή 11mm, σταυρό, 4,2mm πάχος X 25mm μήκος .	τεμάχιο	1000	0.05	50.00		
8	Βίδα ( μηχανόβιδα ) με βόλτες για περικόχλιο με σπείρωμα σε ίντσες, ανοξειδωτή, με φρεζάτη κεφαλή σταυρό, 6X80mm (6mm πάχος και 80mm μήκος), DIN 965 .	τεμάχιο	100	0.40	40.00		

A/α	Είδος υλικού - περιδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)	(7)	(8) = (4)*(7)
9	Βίδα μαύρη , φρεζάτη , για γυψοσανίδα 3,50X25mm .	τεμάχιο	2000	0.02	40.00		
10	Βίδα μαύρη , φρεζάτη , για γυψοσανίδα 3,50X35mm .	τεμάχιο	200	0.03	6.00		
11	Βίδα , γαλβανιζέ , φρεζάτη , ξυλόβιδα 4,00X40mm	τεμάχιο	1000	0.020	20.00		
12	Βίδα , γαλβανιζέ , φρεζάτη , ξυλόβιδα 4,00X60mm	τεμάχιο	500	0.020	10.00		
13	Βίδα γάντζος 4mm πάχος και 3cm μήκος το σπείρωμα , γαλβανιζέ.	τεμάχιο	100	0.400	40.00		
14	Βίδα γάντζος 6mm πάχος και 4cm μήκος το σπείρωμα , γαλβανιζέ.	τεμάχιο	30	0.600	18.00		
15	Καρτελάκια κλειδιών , πλαστικά , διάφορα χρώματα	τεμάχιο	300	0.20	60.00		
16	Κλειδαριά συρόμενων κουφωμάτων , εξωτερική με διπλό κλειδίωμα , για συρόμενες μονόφυλλες πόρτες και παράθυρα αλουμινίου , λευκού χρώματος . Ενδεικτικού τύπου CAL Doublex Classic .	τεμάχιο	10	12.00	120.00		
17	Κλειδαριά συρόμενων κουφωμάτων χωνευτή , για συρόμενες μονόφυλλες πόρτες και παράθυρα αλουμινίου από 28-42mm , κλειδίωμα με γάντζο , λευκού χρώματος . Ενδεικτικού τύπου DOMUS Kliklok 7610 .	τεμάχιο	10	10.00	100.00		
18	Κλειδαριά χωνευτή για πυράντοχη πόρτα , κέντρο 65mm , με λειτουργία πανικού , η κλειδαριά από την μέσα πλευρά ανοίγει με την μπάρα πανικού και από την έξω πλευρά με το πόμολο αν είναι ξεκλειδωτή , με οβάλ πλάκα προσώπου κλειδαριάς πλάτους 24mm και μήκος προσώπου 235mm , απόσταση μεταξύ του κέντρου του κυλίνδρου και του καρέ πόμολου 72mm , , ενδεικτικού τύπου CISA 43110 , CE .	τεμάχιο	10	28.00	280.00		
19	Κλειδί άκοπο , κοντό δεξιό , για 4 δόντια δεξιά , για αντίγραφο κλειδιών , ορειγάλκινο , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 11009 R	τεμάχιο	300	0.46	138.00		
20	Κολωνάκι σήμανσης ύψους 45cm , εύκαμπτο , κυλινδρικό , πορτοκαλί χρώματος με τουλάχιστον δύο ανταλλακτικές ταινίες , κατασκευασμένο από υλικό PU ( πολυουρεθάνη ) , με εξαιρετικά υψηλή αντοχή στα χτυπήματα των οχημάτων . Τοποθετείται στο έδαφος για την οριοθέτηση χώρων , την απαγόρευση στάθμευσης , τον διαχωρισμό λωρίδων κυκλοφορίας και για άλλες εφαρμογές . Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία . Αντοχή σε θερμοκρασίες -60°C / +80°C . Επανέρχεται σε κάθετη θέση μετά από κάθε κρούση . Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το σετ στήριξης στο έδαφος ( στριφόνια-ροδέλες γαλβανιζέ και ούπα ) , CE .	τεμάχιο	50	18.00	900.00		



A/A	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)	(7)	(8) = (4)*(7)
21	Κύλινδρος απλός 65mm (30/35mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16065 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	200	9.00	1,800.00		
22	Λουκέτο ασφαλείας 50mm ,με συμπαγές ανοξείδωτο σώμα Inox αντισκουριακό, για μεγάλη αντοχή στην οξείδωση και σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, θάλασσα, ζέστη, ψύχος κ.ά.) , σχεδιασμένο για να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια , συνοδεύεται από 3 κλειδιά , βαρέως τύπου B.T.	τεμάχιο	10	20.00	200.00		
23	Λουκέτο ασφαλείας 50mm ,μακρύλαμο με απόσταση λαιμού και του σώματος 75mm ,με συμπαγές ορειχάλκινο σώμα , σχεδιασμένο για να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια , συνοδεύεται από 3 κλειδιά , βαρέως τύπου B.T.	τεμάχιο	20	10.00	200.00		
24	Μπάρα πανικού Cisa 59001-10 για μονόφυλλες πόρτες , εξωτερική κουτιαστή , περιλαμβάνονται 2 συστήματα στηρίγματος και η κόκκινη μπάρα (μήκος 1,20m) .	τεμάχιο	2	100.00	200.00		
25	Μπάρα πανικού Cisa 59016-10 , εξωτερική για το σταθερό φύλλο δίφυλλης πόρτας .Περιλαμβάνονται 2 συστήματα στηρίγματος της μπάρας, η μεσαία κόκκινη μπάρα και τα εξαρτήματα για το κλειδωμα πάνω και κάτω (2 x κάθετες μπάρες & 2 x πάνω-κάτω κλειδώματα) .	τεμάχιο	4	170.00	680.00		
26	Μπάρα πανικού Cisa 59607-10 , εξωτερική , για μονόφυλλη πόρτα με χωνευτή κλειδαριά πανικού , περιλαμβάνονται 2 συστήματα στηρίγματος και η κόκκινη μπάρα (μήκος 1,20m) .	τεμάχιο	2	135.00	270.00		
27	Μπάρα πανικού Cisa 59616-10 , εξωτερική , για μονόφυλλη πόρτα με χωνευτή κλειδαριά πανικού , Περιλαμβάνονται 2 συστήματα στηρίγματος και η κόκκινη μπάρα (μήκος 1,20m) .	τεμάχιο	4	100.00	400.00		
28	Μπάρα πανικού Cisa 59647-00 , εξωτερική για το σταθερό φύλλο δίφυλλης πόρτας .Περιλαμβάνονται 2 συστήματα στηρίγματος της μπάρας, η μεσαία κόκκινη μπάρα και τα εξαρτήματα για το κλειδωμα πάνω και κάτω (2 x κάθετες μπάρες & 2 x πάνω-κάτω κλειδώματα) .	τεμάχιο	6	185.00	1,110.00		

A/A	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)	(7)	(8) = (4)*(7)
29	Ναυτικό κλειδί με διάμετρο D:6mm , ανοξείδωτο .	τεμάχιο	20	2.00	40.00		
30	Ναυτικό κλειδί με διάμετρο D:8mm , ανοξείδωτο .	τεμάχιο	20	4.00	80.00		
31	Οδηγός κάτω συρρόμενης εξωτερικής πόρτας , ρυθμιζόμενος , για ΣΥΡΤΕΞ σειρά 600 .	τεμάχιο	5	3.00	15.00		
32	Πόμολο CISA 07076-16 για μπάρα πανικού με χωνευτή κλειδαριά.	τεμάχιο	10	35.00	350.00		
33	Πόμολο CISA 07078-38 , με ενσωματωμένη κλειδαριά , για μπάρα πανικού , η χρήση της κλειδαριάς απενεργοποιεί το πόμολο.	τεμάχιο	10	55.00	550.00		
34	Σιλκόνη πολυουρεθάνης ( σφραγιστικό αρμών με βάση την πολυουρεθάνη ) , λευκού χρώματος , μη τοξική , σε φυσίγγιο $\geq 280\text{ml/τεμ.}$ , CE	τεμάχιο	5	7.50	37.50		
35	Σιλκόνη πυράντοχη 1200°C ( σφραγιστικό για πόρτες λεβήτων , καμινάδες ) , μη τοξική , μόνιμα ελαστική , σε φυσίγγιο $\geq 280\text{ml/τεμ.}$ , CE.	τεμάχιο	10	7.50	75.00		
36	Σιλκόνη πυράντοχη 300°C ( σφραγιστικό με μόνιμη ελαστικότητα, σε κόκκινο χρώμα, για αρμούς και συνδέσεις που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες έως 300oC , κατάλληλη ως υποκατάστατο φλαντζών σε κινητήρες ) , μη τοξική , 60ml/τεμ. , CE.	τεμάχιο	5	4.00	20.00		
37	Σπανιολέτα GIESSE Euro 01000 αριστερή/δεξιά για ανοιγόμενα κουφώματα (πορτες παράθυρα) , από χυτό αλουμίνιο με περιστροφή λαβής 90° , λευκού χρώματος με βίδες και λαμάκια σταθεροποίησης ανοξείδωτα (inox) .	τεμάχιο	10	12.00	120.00		
38	Σπανιολέτα Nefeli X-505 , εξωτερικό σπαστό χερούλι αλουμινίου με αντίκρουσμα , λευκού χρώματος .	τεμάχιο	30	9.00	270.00		
39	Στοκοσιλικόνη ( ακρυλική μαστίχη ) , λευκού χρώματος , μη τοξική , σε φυσίγγιο $\geq 280\text{ml/τεμ.}$ , CE	τεμάχιο	10	3.00	30.00		
40	Στουπί , λευκό από 100% βαμβάκι , σε συσκευασία 250gr/τεμ.	τεμάχιο	10	2.50	25.00		

A/A	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)	(7)	(8) = (4)*(7)
41	Σφιγτήρας αεραγωγών , διαμέτρου Φ60-270mm , γαλβανιζέ .	τεμάχιο	10	2.50	25.00		
42	Τσέρκι στήριξης διάτρητο Φ5mm 12x0,8mm , μεταλλικό γαλβανιζέ , σε ρολό μήκους 10m , με πλάτος 12mm , με πάχος 0,8mm , με διάμετρο τρύπας Φ5mm.	τεμάχιο	2	4.00	8.00		

Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	8,607.00	Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)	
Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	2,065.68	Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)	
Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	10,672.68	Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)	

Ιωάννινα, \_\_\_ / \_\_\_ / 2023

(ημερομηνία συμπλήρωσης)

Ο προσφέρων

(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)

**Παρατήρηση:**

Επιτρέπεται η τιμή μονάδας σύμφωνα με την προσφορά (στήλη 7) να είναι μεγαλύτερη από την τιμή μονάδας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό (στήλη 5). Δεν επιτρέπεται όμως η συνολική αξία σύμφωνα με την προσφορά να είναι μεγαλύτερη από τη συνολική αξία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό (αλλιώς η προσφορά θα κρίνεται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται).

Ιωάννινα 24/03/2023

Ο  
συντάκτης  
Προϊστάμενος Τμ. Συντήρησης

Ο  
Προϊστάμενος  
Τμ. Μελετών

Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθανάσιος Ζέρβας  
Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.

Χρήστος Μπουρνάκας  
Πολιτικός Μηχανικός

Χρήστος Καραγιώργος  
Μηχανολόγος Μηχανικός



### Προϋπολογισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια Σιδηρουργικών Υλικών  
για τις ανάγκες της Παν/πολης  
Ιωαννίνων 2023 .

A/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)
1	Αντισκωριακό-αφυγραντικό-λιπαντικό σπρέι για βίδες $\geq 200\text{ml}$ / φιάλη , ενδεικτικού τύπου WD40 .	τεμάχιο	5	7.00	35.00
2	Αντισκωριακό-αφυγραντικό-λιπαντικό σπρέι για βίδες $\geq 450\text{ml}$ / φιάλη , με ρυθμιζόμενη βαλβίδα εκτόξευσης $360^\circ$ , ενδεικτικού τύπου WD40 .	τεμάχιο	3	9.00	27.00
3	Αυτόματος μεντεσές ντουλαπιού με άνοιγμα $95^\circ$ , πλήρες με σταυρωτό τακάκι ρυθμιζόμενο ,διάμετρος τρύπας μεντεσέ $\Phi 35$ , βάθος κεφαλής μεντεσέ 11mm.	τεμάχιο	20	4.00	80.00
4	Αφρός πολυουρεθάνης ενός (1) συστατικού σε σπρέϊ, μικρό μέγεθος φιάλης 300ml/τεμάχιο , CE .	τεμάχιο	15	4.50	67.50
5	Βίδα , αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα ( ψωμάκι σταυρό WAFFER ) , γαλβανιζέ με φαρδειά κεφαλή 11mm , σταυρό , 4,2mm πάχος X 13mm μήκος .	τεμάχιο	1000	0.03	30.00
6	Βίδα , αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα ( ψωμάκι σταυρό WAFFER ) , γαλβανιζέ με φαρδειά κεφαλή 11mm , σταυρό , 4,2mm πάχος X 19mm μήκος .	τεμάχιο	1000	0.04	40.00
7	Βίδα , αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα ( ψωμάκι σταυρό WAFFER ) , γαλβανιζέ με φαρδειά κεφαλή 11mm , σταυρό , 4,2mm πάχος X 25mm μήκος .	τεμάχιο	1000	0.05	50.00

A/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)
8	Βίδα ( μηχανόβιδα ) με βόλτες για περικόχλιο με σπείρωμα σε ίντσες , ανοξείδωτη , με φρεζάτη κεφαλή σταυρό , 6X80mm (6mm πάχος και 80mm μήκος ) , DIN 965 .	τεμάχιο	100	0.40	40.00
9	Βίδα μαύρη , φρεζάτη , για γυψοσανίδα 3,50X25mm .	τεμάχιο	2000	0.02	40.00
10	Βίδα μαύρη , φρεζάτη , για γυψοσανίδα 3,50X35mm .	τεμάχιο	200	0.03	6.00
11	Βίδα , γαλβανιζέ , φρεζάτη , ξυλόβιδα 4,00X40mm	τεμάχιο	1000	0.020	20.00
12	Βίδα , γαλβανιζέ , φρεζάτη , ξυλόβιδα 4,00X60mm	τεμάχιο	500	0.020	10.00
13	Βίδα γάντζος 4mm πάχος και 3cm μήκος το σπείρωμα , γαλβανιζέ.	τεμάχιο	100	0.400	40.00
14	Βίδα γάντζος 6mm πάχος και 4cm μήκος το σπείρωμα , γαλβανιζέ.	τεμάχιο	30	0.600	18.00
15	Καρτελάκια κλειδιών , πλαστικά , διάφορα χρώματα	τεμάχιο	300	0.20	60.00
16	Κλειδαριά συρόμενων κουφωμάτων , εξωτερική με διπλό κλείδωμα , για συρόμενες μονόφυλλες πόρτες και παράθυρα αλουμινίου , λευκού χρώματος . Ενδεικτικού τύπου CAL Doublex Classic .	τεμάχιο	10	12.00	120.00
17	Κλειδαριά συρόμενων κουφωμάτων χωνευτή , για συρόμενες μονόφυλλες πόρτες και παράθυρα αλουμινίου από 28-42mm , κλείδωμα με γάντζο , λευκού χρώματος . Ενδεικτικού τύπου DOMUS Kliklok 7610 .	τεμάχιο	10	10.00	100.00
18	Κλειδαριά χωνευτή για πυράντοχη πόρτα , κέντρο 65mm , με λειτουργία πανικού , η κλειδαριά από την μέσα πλευρά ανοίγει με την μπάρα πανικού και από την έξω πλευρά με το πόμολο αν είναι ξεκλειδωτή , με οβάλ πλάκα προσώπου κλειδαριάς πλάτους 24mm και μήκος προσώπου 235mm , απόσταση μεταξύ του κέντρου του κυλίνδρου και του καρέ πόμολου 72mm , , ενδεικτικού τύπου CISA 43110 , CE .	τεμάχιο	10	28.00	280.00
19	Κλειδί άκοπο , κοντό δεξιό , για 4 δόντια δεξιά , για αντίγραφο κλειδιών , ορειχάλκινο , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 11009 R	τεμάχιο	300	0.46	138.00

A/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)
20	Κολωνάκι σήμανσης ύψους 45cm , εύκαμπτο , κυλινδρικό , πορτοκαλί χρώματος με τουλάχιστον δύο ανταλλακτικές ταινίες , κατασκευασμένο από υλικό PU (πολυουρεθάνη) , με εξαιρετικά υψηλή αντοχή στα χτυπήματα των οχημάτων . Τοποθετείται στο έδαφος για την οριοθέτηση χώρων , την απαγόρευση στάθμευσης , τον διαχωρισμό λωρίδων κυκλοφορίας και για άλλες εφαρμογές . Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία . Αντοχή σε θερμοκρασίες -60°C / +80°C .Επανέρχεται σε κάθετη θέση μετά από κάθε κρούση . Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το σετ στήριξης στο έδαφος (στριφώνια-ροδέλες γαλβανιζέ και ούπα) , CE .	τεμάχιο	50	18.00	900.00
21	Κύλινδρος απλός 65mm (30/35mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16065 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	200	9.00	1800.00
22	Λουκέτο ασφαλείας 50mm ,με συμπαγές ανοξείδωτο σώμα Inox αντισκουριακό, για μεγάλη αντοχή στην οξείδωση και σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, θάλασσα, ζέστη, ψύχος κ.ά.) , σχεδιασμένο για να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια , συνοδεύεται από 3 κλειδιά , βαρέως τύπου B.T.	τεμάχιο	10	20.00	200.00
23	Λουκέτο ασφαλείας 50mm ,μακρύλαιμο με απόσταση λαιμού και του σώματος 75mm ,με συμπαγές ορειχάλκινο σώμα , σχεδιασμένο για να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια , συνοδεύεται από 3 κλειδιά , βαρέως τύπου B.T.	τεμάχιο	20	10.00	200.00
24	Μπάρα πανικού Cisa 59001-10 για μονόφυλλες πόρτες , εξωτερική κουτιαστή , περιλαμβάνονται 2 συστήματα στηρίγματος και η κόκκινη μπάρα (μήκος 1,20m) .	τεμάχιο	2	100.00	200.00

A/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)
25	Μπάρα πανικού Cisa 59016-10 , εξωτερική για το σταθερό φύλλο δίφυλλης πόρτας .Περιλαμβάνονται 2 συστήματα στηρίγματος της μπάρας, η μεσαία κόκκινη μπάρα και τα εξαρτήματα για το κλείδωμα πάνω και κάτω (2 x κάθετες μπάρες & 2 x πάνω-κάτω κλειδώματα) .	τεμάχιο	4	170.00	680.00
26	Μπάρα πανικού Cisa 59607-10 , εξωτερική , για μονόφυλλη πόρτα με χωνευτή κλειδαριά πανικού , περιλαμβάνονται 2 συστήματα στηρίγματος και η κόκκινη μπάρα (μήκος 1,20m) .	τεμάχιο	2	135.00	270.00
27	Μπάρα πανικού Cisa 59616-10 , εξωτερική , για μονόφυλλη πόρτα με χωνευτή κλειδαριά πανικού , Περιλαμβάνονται 2 συστήματα στηρίγματος και η κόκκινη μπάρα (μήκος 1,20m) .	τεμάχιο	4	100.00	400.00
28	Μπάρα πανικού Cisa 59647-00 , εξωτερική για το σταθερό φύλλο δίφυλλης πόρτας .Περιλαμβάνονται 2 συστήματα στηρίγματος της μπάρας, η μεσαία κόκκινη μπάρα και τα εξαρτήματα για το κλείδωμα πάνω και κάτω (2 x κάθετες μπάρες & 2 x πάνω-κάτω κλειδώματα) .	τεμάχιο	6	185.00	1110.00
29	Ναυτικό κλειδί με διάμετρο D:6mm , ανοξείδωτο .	τεμάχιο	20	2.00	40.00
30	Ναυτικό κλειδί με διάμετρο D:8mm , ανοξείδωτο .	τεμάχιο	20	4.00	80.00
31	Οδηγός κάτω συρρόμενης εξωτερικής πόρτας , ρυθμιζόμενος , για ΣΥΡΤΕΞ σειρά 600 .	τεμάχιο	5	3.00	15.00
32	Πόμολο CISA 07076-16 για μπάρα πανικού με χωνευτή κλειδαριά.	τεμάχιο	10	35.00	350.00
33	Πόμολο CISA 07078-38 , με ενσωματωμένη κλειδαριά , για μπάρα πανικού , η χρήση της κλειδαριάς απενεργοποιεί το πόμολο.	τεμάχιο	10	55.00	550.00
34	Σιλικόνη πολυουρεθάνης ( σφραγιστικό αρμών με βάση την πολυουρεθάνη ) , λευκού χρώματος , μη τοξική , σε φυσίγγιο $\geq 280\text{ml/τεμ.}$ , CE	τεμάχιο	5	7.50	37.50

A/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)
35	Σιλικόνη πυράντοχη 1200°C ( σφραγιστικό για πόρτες λεβήτων , καμινάδες) , μη τοξική , μόνιμα ελαστική , σε φουσίγγιο ≥280ml/τεμ. , CE.	τεμάχιο	10	7.50	75.00
36	Σιλικόνη πυράντοχη 300°C ( σφραγιστικό με μόνιμη ελαστικότητα, σε κόκκινο χρώμα, για αρμούς και συνδέσεις που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες έως 300oC , κατάλληλη ως υποκατάστατο φλαντζών σε κινητήρες ) , μη τοξική , 60ml/τεμ. , CE.	τεμάχιο	5	4.00	20.00
37	Σπανιολέτα GIESSE Euro 01000 αριστερή/δεξιά για ανοιγόμενα κουφώματα (πορτες ,παράθυρα) , από χυτό αλουμίνιο με περιστροφή λαβής 90° , λευκού χρώματος με βίδες και λαμάκια σταθεροποίησης ανοξοίδια (inox) .	τεμάχιο	10	12.00	120.00
38	Σπανιολέτα Nefeli X-505 , εξωτερικό σπαστό χερούλι αλουμινίου με αντίκρουσμα , λευκού χρώματος .	τεμάχιο	30	9.00	270.00
39	Στοκοσιλικόνη ( ακρυλική μαστίχη ) , λευκού χρώματος , μη τοξική , σε φουσίγγιο ≥280ml/τεμ. , CE	τεμάχιο	10	3.00	30.00
40	Στουπί , λευκό από 100% βαμβάκι , σε συσκευασία 250gr/τεμ.	τεμάχιο	10	2.50	25.00
41	Σφιχτήρας αεραγωγών , διαμέτρου Φ60-270mm , γαλβανιζέ .	τεμάχιο	10	2.50	25.00
42	Τσέρκι στήριξης διάτρητο Φ5mm 12x0,8mm , μεταλλικό γαλβανιζέ , σε ρολό μήκους 10m , με πλάτος 12mm , με πάχος 0,8mm , με διάμετρο τρύπας Φ5mm.	τεμάχιο	2	4.00	8.00

Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24%	8,607.00
Φ.Π.Α. 24%	2,065.68
Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24%	10,672.68



A/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)

Ιωάννινα ..... 24/03/2022

Ο  
 συντάκτης  
 Προϊστάμενος Τμ. Συντήρησης

Ο  
 Προϊστάμενος  
 Τμ. Μελετών

Θεωρήθηκε  
 Ο Προϊστάμενος  
 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσ

Αθανάσιος Ζέρβας  
 Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.

Χρήστος Μπουρνάκας  
 Πολιτικός Μηχανικός

Χρήστος Καραγιώργος  
 Μηχανολόγος Μηχανικ